



**COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE**  
Provincia di Novara

**SERVIZI SCOLASTICI CONVENZIONATI TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE,  
NIBBIOLA E TORNACO**

**REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA NIBBIOLA E SCUOLA PRIMARIA GARBAGNA  
NOVARESE**

**D.U.V.R.I.**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE**  
**DEI RISCHI INTERFERENZE**  
**(in conformità all'art. 26 comma 3 – comma 3-ter e s.m.i.**  
**del D.Lgs. n° 81/2008)**

Allegato al contratto per il servizio mensa plesso scolastico convenzionato scuola dell'Infanzia di Nibbiola e scuola primaria di Garbagna Novarese.

Datore di Lavoro: Manzini Matteo

Responsabile RSPP: Mocchi Novello

## 1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalla Ditta e conseguentemente dai lavoratori da essa dipendenti, per ogni prestazione effettuata nell'edificio in epigrafe, al fine di eliminare le interferenze, in ottemperanza all'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il DUVRI sarà utilizzato nell'ambito del coordinamento dell'appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento.

Il presente documento è redatto al fine di:

1. informare la Ditta che andrà ad operare all'interno dei locali della scuola primaria di Garbagna Novarese ed della scuola dell'infanzia di Nibbiola
2. informare l'appaltatore sulle misure di prevenzione e di emergenza nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
4. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste.

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

Scheda Committente:

ENTE PROPRIETARIO	Comune di Garbagna Novarese	Piazza Municipio, 10 28070 Garbagna Novarese P.I. 00423600030 Tel. 0321/845110 Fax: 0321/845407 garbagna.novarese@pcert.it
Datore di Lavoro Sindaco	Manzini Matteo	
Responsabile del S.P.P. Comune di Garbagna Nov.	Mocchi Novello	Incarico a soggetto esterno: Punto Progetti Srl di Novara

### UBICAZIONE DEI LOCALI;

- Scuola dell'Infanzia – Nibbiola Via Binotti
- Scuola Primaria – Garbagna Novarese Piazza Municipio

DATI RELATIVI ALL'APPALTATORE	
RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
Tipologia di Ditta	
Iscrizione INAIL	
Iscrizione CCIAA	
Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
Rappresentanti dei Lavoratori Per la Sicurezza (RLS)	

--	--

### 3. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter del D.Lgs 81/2008, secondo il quale la stazione appaltante è tenuta a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze DUVRI.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di prossimità fisica che di attività.

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenze sono sia di natura organizzativa e gestionale che di prevenzione e protezione. Esse dovranno essere concordate e condivise durante

le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Dovranno essere presi accordi logistici per la localizzazione di aree di deposito delle attrezzature necessarie per la pulizia degli ambienti e deve essere deciso l'eventuale delimitazione o divieto di aree o vie di circolazione così come stabilito dal piano di esodo. Gli accessi e le vie di esodo devono sempre rimanere libere da ostacoli.

### 4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA'

L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica in favore di alunni e insegnanti nelle seguenti scuole dell'Istituto Comprensivo statale "P. Ramati" Sezioni Associate "Malusardi-Ramati" ubicate nel Comune di Nibbiola e Garbagna Novarese:

Denominazione scuola	Giornate di refezione
Scuola dell'Infanzia – Nibbiola	Da lunedì a venerdì
Scuola Primaria – Garbagna Novarese	Il martedì e giovedì

La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata nei giorni feriali nei periodi di funzionamento delle scuole secondo i rispettivi calendari scolastici che saranno fissati dai Dirigenti Scolastici o dalle

Autorità Scolastiche competenti in relazione alle attività didattiche previste in orario pomeridiano.

Il servizio comprende:

- a) l'acquisto delle materie prime;
- b) la preparazione e la cottura del cibo esclusivamente nel centro di cottura indicato all'articolo 1 del capitolato;
- c) la fornitura, la manutenzione ed il lavaggio dei contenitori termici degli alimenti per eventuali trasporti alle scuole;
- d) l'eventuale trasporto, ai plessi scolastici suindicati, in contenitori termici pluriporzione;
- e) la preparazione dei tavoli dei refettori (collocazione sedie, tovaglette, stoviglie, bicchieri, posate e tovaglioli);
- f) lo scodellamento e distribuzione dei pasti;
- g) lo sparcchiamento e riordino quotidiano di tutti i materiali/macchinari e/o apparecchiature indispensabili per la cottura e/o gestione della cucina e della mensa (esempio: stoviglie, pentole, mestoli, bicchieri, posate, carrelli di distribuzione, vassoi, ecc.);
- h) la pulizia dei locali cucina e dei refettori, comprese attrezzature e apparecchiature;
- i) la pulizia e sanificazione delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate nell'espletamento del servizio;
- j) la fornitura di rotoloni di carta asciugatutto di cellulosa pura per i locali mensa;

k) la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature dei refettori, relative cucine e locali di servizio connessi;

l) il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori esterni al plesso scolastico interessato secondo il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata.

## 5. GESTIONE DEL DUVRI

L'appaltatore nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Si sottolinea il fatto che il DUVRI non sostituisce la Valutazione dei Rischi dell'appaltatore relativamente alla propria attività. Il DUVRI valuta unicamente i rischi derivanti da interferenze, in esso infatti non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

## 6. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI

Sono considerati rischi interferenti, per il quale è stato redatto il presente DUVRI, i rischi che di seguito sono elencati:

- ❖ i rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ❖ i rischi esistenti nel luogo di lavoro dove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- ❖ i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da Appaltatori diversi, da valutare di volta in volta aggiornando il documento.

### a. VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI

Sono identificabili i seguenti fattori di rischio.

- Rischio di incendio/esplosione nella sede di svolgimento del servizio.
- Rischio elettrico connesso all'utilizzo degli impianti della sede di svolgimento del servizio.
- Rischio derivante dall'utilizzo di fornelli e attrezzature da cucina.
- Rischio di interferenza con addetti impegnati nelle proprie attività istituzionali nella sede di svolgimento del servizio.
- Rischio di interferenza con eventuali altri appaltatori dell'Amministrazione impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso le sedi indicate
- Rischio di intralcio dei luoghi dovuti al deposito di attrezzature e altro

Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio limitati da basso a lieve. Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.

Fattore di rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione e di tutela
Rischio di incendio/esplosione	Lieve	L'appaltatore provvederà a far prendere visione al proprio personale delle procedure di gestione dell'emergenza incendio, con particolare riferimento alla posizione e tipologia degli estintori, e provvederà a formare il proprio personale. Inoltre, l'appaltatore provvederà a sensibilizzare il proprio personale nella verifica costante affinché i fornelli e le manopole dei fornelli siano nella posizione corretta (gas chiuso) quando non utilizzati e ad areare l'ambiente in caso venga avvertito odore di gas.
Rischio elettrico	Basso	Tutti gli impianti delle sedi oggetto dell'appalto sono regolarmente controllati, mantenuti e tenuti in sicurezza. Nell'ambito delle procedure previste nella

		propria specifica valutazione del rischio l'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle proprie attrezzature che intende utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.
Rischio derivante dall'utilizzo di fornelli e attrezzatura da cucina	Lieve	L'appaltatore provvederà a formare il proprio personale atto a verificare sempre lo stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti, specialmente se non di proprietà dell'appaltatore. Onde evitare rischi legati all'utilizzo di taglienti, evitare di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre negli alloggiamenti dedicati; evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o attrezzi simili, onde ridurre la possibilità di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre persone presenti. Utilizzare idonei dispositivi di protezione delle mani, sia per l'utilizzo di attrezzature taglienti che per la presenza di superfici calde.
Rischio da interferenza con addetti impegnati nelle proprie attività istituzionali nelle sedi di svolgimento del servizio.	Basso	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici la Ditta aggiudicataria provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a indicare le aree oggetto di interdizione e a comunicare agli eventuali astanti occasionali l'impraticabilità di tali spazi.
Rischio di interferenza con eventuali altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso le sedi indicate	Basso	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto di interdizione e a comunicare agli addetti delle altre Ditte l'impraticabilità di tali spazi. Ove le lavorazioni eseguite dagli eventuali altri appaltatori non siano compatibili con le attività della ditta aggiudicataria, queste ultime saranno sospese e/o posticipate.
Rischio di intralcio dei luoghi	Lieve	Le attrezzature che potranno essere utilizzate dall'appaltatore dovranno essere conservate in luoghi appositi e distribuiti nella strutture compatibilmente con l'articolazione e la disponibilità degli spazi esistenti.

## 7. ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- a) È vietato fumare;
- b) È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- c) È vietato apportare modifiche agli impianti;
- d) Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore;
- e) È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
  - Normale attività

- comportamento in caso di emergenza e evacuazione;

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza individuati agli atti del Comune.

**2.** Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- a) sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- b) gli estintori sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;
- c) la gestione dell'emergenza, intesa come interventi di Primo Soccorso e di lotta all'incendio, sarà a carico del personale della Ditta aggiudicataria
- d) l'appaltatore dovrà essere in possesso di Cassetta di Primo Soccorso contenente tutto quanto previsto dal DM388/2003.

## **8. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI**

In caso di modifica sostanziale delle condizioni dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

## **9. COSTI**

Non sono previsti costi per la gestione dei rischi interferenti.

Il Comune di Garbagna Novarese

---

PER ACCETTAZIONE  
**L'Aggiudicatario**

---